


Публичная оферта от 13.05.2024 Предыдущие недействительны.

Ограждения плетёнка с наполнением ПВХ лентой (тип 221)

Эскиз



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры панелей			Наполнение	Стоимость с НДС за штуку в зависимости от количества, руб		Только каркас без
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм		От 1 до 5	От 6 и более	наполнения лентой, руб
UNS-2212210	2090	1025	лента ПВХ / пруток D6,0 (ячейка 100х200)	10 200	8 500	5 900
UNS-2212212		1225		11 800	9 800	6 650
UNS-2212215		1525		14 000	11 650	7 750
UNS-2212225		2525		21 800	18 100	11 650
UNS-2212230		3025		25 400	21 150	13 400
UNS-2222210		1025	лента ПВХ / пруток D4,8 (ячейка 100x200)	9 800	8 150	5 550
UNS-2222212		1225		11 300	9 400	6 300
UNS-2222215		1525		13 500	11 200	7 300
UNS-222225		2525		20 800	17 300	10 850
UNS-222230		3025		24 300	20 250	12 500
			Калитка	1		
KU-21070402	2130	1000	пруток D6,0	51 000		47 500
			пруток D4,8	51 000		47 000
			Распашные в	орота		
RU-21080405	2130	3500	пруток D6,0	115 500		96 000
			пруток D4,8	114 500		95 000

Столб 80x80x2,5 с прямоугольным фланцем					
Артикул	Стоимость, руб				
3PF-6525221	4 030				

Каждая панель требует 8 комплектов крепежа - 9 рублей/комплект.

Характеристики

Каркас панели выполнен из оцинкованных профильных труб: рама - 80х40х2,5 и 20х20х1,9; горизонтальные перекладины - 40х20х1,2.

Наполнение: решетка из оцинкованного прутка Ø4,8 или Ø6,0 (ячейка 100x200) с вплетённой ПВХ лентой (тёмно-серая/светло-серая).

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением $80 \times 80 \times 2,5$.

Антикоррозионная защита

Каркас панелей, решётка и столбы покрашены полимерным способом в один из стандартных цветов по RAL*.

* Стандартные цвета по RAL: 7024 (графитовый серый), 6005 (зелёный мох). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- ширину панелей (артикул) и тип столба;
- количество.

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru