

# ПАСПОРТ

## Ограждения из сварных прутьев 3D, 3M и 2D

Данный паспорт разработан с учетом всех элементов, входящих в системы ограждений 3D, 3M и 2D, включая секции, столбы, заглушки, крепежные элементы, винтовые опоры, но, не ограничиваясь ими.

### Поставщик

ООО «Городской проект»  
Отдел продаж: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)  
Телефон: (495) 228-0412

### Комплектность

Комплектность поставки определяется товарораспорядительными документами (накладная, акт приемки выполненных работ), а так же счетом (счет-договор), полученным от поставщика и оплаченным покупателем. Счет-договор является спецификацией и описывает состав (наименования и артикулы), вес, единицы измерения, количество и цвет отгружаемой продукции.

Возможно сочетание ограждения из сварных прутьев

- (а) с барьерами безопасности и / или с техническими средствами охраны для режимных объектов;
- (б) со спортивными сетками для спортивных сооружений;
- (в) с входными группами (воротами и калитками различных типов);
- (г) с вертикальными зелеными насаждениями (дикий виноград и т.п.).

### Назначение и сфера применения

Ограждение данного типа универсально, то есть применяется для решения широкого спектра задач почти всех отраслей гражданского, промышленного и военного строительства.

Заказчик по своему усмотрению в каждом конкретном проекте самостоятельно принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации.

Ограждение не предназначено:

- (а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
- (б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.).

Заказчик самостоятельно проводит все виды расчетов по интересующим видам нагрузок, если такие нагрузки важны для принятия решения об использовании изделия в тот или иной проект.

### Технические данные

Описание всех элементов (например, столбов и секций), возможные типоразмеры, инструкции по сборке и типовые решения находятся в открытом доступе поставщика ([www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)) в соответствующих товарных разделах (закладка «Характеристики»).

Например:

|   |          |
|---|----------|
| для сборки ограждений 3D, 3M применить инструкцию | IN-0002; |
| для сборки ограждений 2D применить инструкцию     | IN-0008. |

## Гарантия

Гарантия распространяется только на антикоррозионную защиту секций из сварных прутьев, столбов и штанг для барьеров безопасности.

Длительность гарантийного периода соответствует примененному методу антикоррозионной защиты.

| Метод антикоррозионной защиты*       | Пояснения  | Гарантия (лет) |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89 | Полное погружение изделия в расплавленный цинк без последующей покраски.   | 10             |
| Оцинкование и RAL                    | Секция сварена из оцинкованного прутка.<br>Столб прокатан из оцинкованного листа.<br>Изделия покрываются полимерной краской. | 10             |
| Оцинкование                          | Секция сварена из оцинкованного прутка.<br>Столб прокатан из оцинкованного листа.  | 1              |
| Без покрытия                         |  | 0              |

\* указывается в отгрузочных документах и является частью наименования продукции.

Поставщик гарантирует отсутствие сквозной коррозии на любых участках изделия в указанный выше период.

Начало гарантийного периода соответствует моменту передачи продукции от Поставщика Заказчику (Покупателю).

Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие в момент перевозки, установки и эксплуатации.

## Срок эксплуатации

В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.

## Упаковка

Секции укладываются на деревянном поддоне по 50/60 штук и стягиваются стальными лентами. В качестве прокладки между секциями применяется пенофол, в качестве прокладки между секциями и стальной лентой применяются деревянные бруски. Кромки секций защищены от повреждения МДФ уголком. Перед отгрузкой секции обматываются «стрейч» пленкой толщиной 17 мкм.

Ширина и длина поддона сопоставима с габаритами отгружаемых секций.

Столбы без фланцев упаковываются в пачки по 100 штук, стягиваются стальными лентами. В качестве прокладок используется пенофол.

Столбы с фланцами упаковываются в пачки по 100 штук, стягиваются стальными лентами. В качестве прокладок используется пенофол и деревянные бруски.

Для упаковки крепежных изделий и заглушек используется деревянная и картонная тара.

Упаковка может быть изменена по усмотрению поставщика без уведомления покупателя или третьих лиц.

## Рекламация

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет поставщику заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- краткое описание дефекта;
- документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

### **Сертификация**

Данная продукция не подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации. Подробнее: [www.glavzabor.ru/certificates/](http://www.glavzabor.ru/certificates/)

Ограждение не сертифицировано по каким-либо стандартам устойчивости к взлому.

### **Утилизация**

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

### **Сведения о приемке**

Изделия приняты в эксплуатацию (дд/мм/гггг) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Реквизиты распорядительного документа:

накладная № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

акт приемки выполненных работ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **Заметки**

---