



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Шаг на установку кровельных саморезов - 200 мм, самосверлящих саморезов - 500 мм.
3. * Размеры для справок.

					PN-106220-H3000-W3000-080-080-F			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение из профильного листа С21 (тип 406) В3000*Ш3000. Столб 80x80x1,9 с прямоугольным фланцем.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.			Г.С.В.	10.01.13			193	1:20
Пров.			Ц.А.В.	10.01.13		Лист	Листов 1	
Т. контр.			С.П.А.	10.01.13		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Гл. констр.			Г.С.В.	10.01.13				
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	10.01.13				

Файл: PN-106220-H3000-W3000-080-080-F

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			PN-106220-H3000-W3000-080-080-F СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4	1		ZPF-4204-H3000-080-080	Столб В3000 из трубы 80x80x1,9 с прямоугольным фланцем для ограждения из профлиста В3000	1	
A4	2		BHR-01003-H2980-040-040	Балка В2980 из трубы 40x40x1,9	3	
A4	3		FKL-0006	Клипса крепления 35	3	
A4	4		VO-0344-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108x2000 с прямоугольным фланцем	1	
A4	5		ZGL-0003-080-080	Заглушка пластиковая 80x80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
	6		арт. 603-M8x100	Болт М8x100 DIN 603	3	
	7		арт. 933-M12x90	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12x90 DIN 933	4	

PN-106220-H3000-W3000-080-080-F								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение из профильного листа С21 (тип 406) В3000*Ш3000. Столб 80x80x1,9 с прямоугольным фланцем.	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Г.С.В.		10.01.13			1	2
Пров.		Ц.А.В.		10.01.13				
Гл. констр.		Г.С.В.		10.01.13				
Н. контр.								
Утв.		С.А.Н.		10.01.13				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			

