

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа С21 (тип 401)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.


Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	6	м.кв.	1 010	6 060
Столб В3000 из трубы 60*60*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	2 040	2 040
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	2	шт.	1 440	2 880
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	2	шт.	50	100
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*80 DIN603	2	шт.	15	30
Гайка шестигранная М8 DIN 934	2	шт.	3	6
Шайба плоская М8 DIN 125	2	шт.	2	4
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	30	шт.	5	150
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
			Итого (рубли с НДС):	12 466
			в пересчете на один метр погонный:	4 155

Вид из помещения



**Характеристики листа**

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из оцинкованного профиля 60\*60\*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9 с комплектом стальных клипс.

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа С21 (тип 402)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	7,5	м.кв.	1 010	7 575
Столб В3500 из трубы 80*80*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	3 440	3 440
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	3	шт.	1 440	4 320
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	3	шт.	50	150
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	40	40
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	16	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	45	шт.	5	225
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Итого (рубли с НДС):			16 988	
в пересчете на один метр погонный:			5 663	

**Характеристики листа**

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из оцинкованного профиля 80\*80\*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9 с комплектом стальных клипс.

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;


Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Вид из помещения



Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробнее, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа С21 (тип 403)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	9	м.кв.	1 010	9 090
Столб В4000 из трубы 80*80*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	4 610	4 610
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	3	шт.	1 440	4 320
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	3	шт.	50	150
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	40	40
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	16	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	45	шт.	5	225
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
			Итого (рубли с НДС):	19 673
			в пересчете на один метр погонный:	6 558

**Характеристики листа**

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из оцинкованного профиля 80\*80\*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9 с комплектом стальных клипс.

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;


Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Вид из помещения



Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа C21 (тип 404)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист C21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	6	м.кв.	1 100	6 600
Столб В2000 из трубы 60*60*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	2 350	2 350
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	2	шт.	1 440	2 880
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	2	шт.	50	100
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*80 DIN603	2	шт.	15	30
Гайка шестигранная М8 DIN 934	2	шт.	3	6
Шайба плоская М8 DIN 125	2	шт.	2	4
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	30	шт.	5	150
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 76x1200 с треугольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	2 350	2 350
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10*80 DIN 933	3	шт.	20	60
Гайка шестигранная М10 DIN 934	9	шт.	8	72
Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021	12	шт.	5	60
Итого (рубли с НДС):			15 858	
в пересчете на один метр погонный:			5 286	

**Характеристики листа**

Тип профиля — C21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из трубы 60\*60\*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и треугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 1200 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;


Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Вид из помещения



Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа C21 (тип 405)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист C21; толщиной 0,45±0,07; двусторонняя покраска	7,5	м.кв.	1 100	8 250
Столб В2500 из трубы 80*80*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	3 760	3 760
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	3	шт.	1 440	4 320
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	3	шт.	50	150
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	40	40
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	16	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	5	225
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 108x2000 с прямоугольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	5 100	5 100
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	4	шт.	35	140
Гайка шестигранная М12 DIN 934	12	шт.	10	120
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	16	шт.	8	128
			Итого (рубли с НДС):	23 471
			в пересчете на один метр погонный:	7 824

**Характеристики листа**

Тип профиля — C21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двустороннее полиэстеровое.

цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), /024 (графитовый серый)

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из трубы 80\*80\*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и прямоугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:


- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.



Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

Публичная оферта от 26.06.2024  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильного листа C21 (тип 406)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист C21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	9	м.кв.	1 100	9 900
Столб В3000 из трубы 80*80*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	4 180	4 180
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	3	шт.	1 440	4 320
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	380	1 163
Клипса крепления 35	3	шт.	50	150
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	40	40
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	16	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	5	225
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 108x133x2000 с прямоугольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	6 150	6 150
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	4	шт.	35	140
Гайка шестигранная М12 DIN 934	12	шт.	10	120
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	16	шт.	8	128
Итого (рубли с НДС):			<b>26 591</b>	
в пересчете на один метр погонный:			<b>8 864</b>	

**Характеристики листа**

Тип профиля — C21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8011 (коричневый), /024 (графитовый серый)

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

**Характеристики каркаса**

Столб из трубы 80\*80\*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и прямоугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40\*40\*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

**Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.**

**Сопутствующие товары**

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:


- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.



Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробнее, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)