


Публичная оферта от 22.02.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,0-М-02)

Эскиз ограждения высотой 2,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 1900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 20x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3000 без фланца		Столб 108x3,0x3000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,0-М-02-50x50-0590	1900	590	3 830	3WF-0630300	3 500	3WF-0830300	2 980
Тип П-2,0-М-02-50x50-0760		760	4 380				
Тип П-2,0-М-02-50x50-0930		930	4 930				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1100		1100	5 490				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1270		1270	6 040				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1440		1440	6 590				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1610		1610	7 140				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1780		1780	7 690				
Тип П-2,0-М-02-50x50-1950		1950	8 240				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2120		2120	8 800				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2290		2290	9 350				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2460		2460	9 900				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2630		2630	10 450				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2800		2800	11 000				
Тип П-2,0-М-02-50x50-2970		2970	11 560				
Тип П-2,0-М-02-50x50-3140		3140	12 110				
Тип П-2,0-М-02-50x50-3310		3310	12 660				
Тип П-2,0-М-02-50x50-3480		3480	13 210				
Тип П-2,0-М-02-50x50-3650		3650	13 760				
Калитка							
Тип П-2,0-М-02-К1-1100	1900	1100	18 800	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,0-М-02-В1-4500	1900	4500	34 800				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,5-М-02)

Эскиз ограждения высотой 2,5 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2400 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3500 без фланца		Столб 108x3,0x3500 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость, руб	Артикул	Стоимость, руб	Артикул	Стоимость, руб
Тип П-2,5-М-02-50x50-0590	2400	590	4 460	3WF-0630350	3 930	3WF-0830350	3 320
Тип П-2,5-М-02-50x50-0760		760	5 180				
Тип П-2,5-М-02-50x50-0930		930	5 900				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1100		1100	6 620				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1270		1270	7 350				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1440		1440	8 070				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1610		1610	8 790				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1780		1780	9 510				
Тип П-2,5-М-02-50x50-1950		1950	10 230				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2120		2120	10 950				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2290		2290	11 670				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2460		2460	12 390				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2630		2630	13 110				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2800		2800	13 830				
Тип П-2,5-М-02-50x50-2970		2970	14 550				
Тип П-2,5-М-02-50x50-3140		3140	15 270				
Тип П-2,5-М-02-50x50-3310		3310	15 990				
Тип П-2,5-М-02-50x50-3480	3480	16 720					
Тип П-2,5-М-02-50x50-3650	3650	17 440					
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,5-М-02-К1-1100	2400	1100	26 200	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,5-М-02-В1-4500	2400	4500	45 800				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-3,0-М-02)

Эскиз ограждения высотой 3,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x4000 без фланца		Столб 108x3,0x4000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость, руб	Артикул	Стоимость, руб	Артикул	Стоимость, руб
Тип П-3,0-М-02-50x50-0590	2900	590	4 920	3WF-0630400	4 360	3WF-0830400	3 660
Тип П-3,0-М-02-50x50-0760		760	5 920				
Тип П-3,0-М-02-50x50-0930		930	6 930				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1100		1100	7 930				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1270		1270	8 940				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1440		1440	9 940				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1610		1610	10 950				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1780		1780	11 950				
Тип П-3,0-М-02-50x50-1950		1950	12 960				
Тип П-3,0-М-02-50x50-2120		2120	13 960				
Тип П-3,0-М-02-50x50-2290		2290	14 970				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-3,0-М-02-К1-1100	2900	1100	29 200	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-3,0-М-02-В1-4500	2900	4500	54 000				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru