


Публичная оферта от 08.07.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,0-М-04)

Эскиз ограждения высотой 2,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 1900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 20x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3000 без фланца		Столб 108x3,0x3000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,0-М-04-50x50-0590	1900	590	4 310	3WF-0630300	3 640	3WF-0830300	2 980
Тип П-2,0-М-04-50x50-0760		760	4 940				
Тип П-2,0-М-04-50x50-0930		930	5 580				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1100		1100	6 220				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1270		1270	6 850				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1440		1440	7 490				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1610		1610	8 130				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1780		1780	8 760				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1950		1950	9 400				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2120		2120	10 040				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2290		2290	10 670				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2460		2460	11 310				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2630		2630	11 950				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2800		2800	12 580				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2970		2970	13 220				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3140		3140	13 860				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3310		3310	14 490				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3480		3480	15 130				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3650		3650	15 770				
Калитка							
Тип П-2,0-М-04-K1-1100	1900	1100	20 000	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,0-М-04-B1-4500	1900	4500	38 000				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,5-М-04)

Эскиз ограждения высотой 2,5 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2400 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3500 без фланца		Столб 108x3,0x3500 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,5-М-04-50x50-0590	2400	590	5 030	3WF-0630350	4 090	3WF-0830350	3 320
Тип П-2,5-М-04-50x50-0760		760	5 860				
Тип П-2,5-М-04-50x50-0930		930	6 690				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1100		1100	7 520				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1270		1270	8 350				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1440		1440	9 180				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1610		1610	10 010				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1780		1780	10 840				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1950		1950	11 670				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2120		2120	12 500				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2290		2290	13 330				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2460		2460	14 160				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2630		2630	14 990				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2800		2800	15 820				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2970		2970	16 650				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3140		3140	17 480				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3310		3310	18 310				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3480		3480	19 140				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3650	3650	19 970					
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,5-М-04-К1-1100	2400	1100	27 800	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,5-М-04-В1-4500	2400	4500	49 900				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-3,0-М-04)

Эскиз ограждения высотой 3,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x4000 без фланца		Столб 108x3,0x4000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-3,0-М-04-50x50-0590	2900	590	5 550	3WF-0630400	4 540	3WF-0830400	3 660
Тип П-3,0-М-04-50x50-0760		760	6 690				
Тип П-3,0-М-04-50x50-0930		930	7 830				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1100		1100	8 970				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1270		1270	10 110				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1440		1440	11 260				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1610		1610	12 400				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1780		1780	13 540				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1950		1950	14 680				
Тип П-3,0-М-04-50x50-2120		2120	15 820				
Тип П-3,0-М-04-50x50-2290		2290	16 960				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-3,0-М-04-К1-1100	2900	1100	31 000	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-3,0-М-04-В1-4500	2900	4500	58 900				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru