


Публичная оферта от 02.10.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,0-М-07)

Эскиз ограждения высотой 2,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 1900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 20x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3000 без фланца		Столб 108x3,0x3000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,0-М-07-50x50-0590	1900	590	7 820	3WF-0630300	4 850	3WF-0830300	4 020
Тип П-2,0-М-07-50x50-0930		930	9 990				
Тип П-2,0-М-07-50x50-1270		1270	12 170				
Тип П-2,0-М-07-50x50-1610		1610	14 350				
Тип П-2,0-М-07-50x50-1950		1950	16 530				
Тип П-2,0-М-07-50x50-2290		2290	18 700				
Тип П-2,0-М-07-50x50-2630		2630	20 880				
Тип П-2,0-М-07-50x50-2970		2970	23 060				
Тип П-2,0-М-07-50x50-3310		3310	25 240				
Тип П-2,0-М-07-50x50-3680		3680	27 490				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,0-М-07-K1-1100	1900	1100	26 700	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,0-М-07-B1-4500	1900	4500	54 900				

Состав калитки:


- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Эскиз ограждения высотой 2,5 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2400 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3500 без фланца		Столб 108x3,0x3500 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,5-М-07-50x50-0590	2400	590	8 730	3WF-0630350	5 410	3WF-0830350	4 450
Тип П-2,5-М-07-50x50-0930		930	11 320				
Тип П-2,5-М-07-50x50-1270		1270	13 910				
Тип П-2,5-М-07-50x50-1610		1610	16 510				
Тип П-2,5-М-07-50x50-1950		1950	19 100				
Тип П-2,5-М-07-50x50-2290		2290	21 690				
Тип П-2,5-М-07-50x50-2630		2630	24 280				
Тип П-2,5-М-07-50x50-2970		2970	26 880				
Тип П-2,5-М-07-50x50-3310		3310	29 470				
Тип П-2,5-М-07-50x50-3680		3680	32 120				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,5-М-07-К1-1100	2400	1100	35 100	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,5-М-07-В1-4500	2400	4500	67 400				

Состав калитки:


- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Эскиз ограждения высотой 3,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x4000 без фланца		Столб 108x3,0x4000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-3,0-М-07-50x50-0590	2900	590	9 320	3WF-0630400	5 980	3WF-0830400	4 870
Тип П-3,0-М-07-50x50-0930		930	13 230				
Тип П-3,0-М-07-50x50-1270		1270	17 130				
Тип П-3,0-М-07-50x50-1610		1610	21 030				
Тип П-3,0-М-07-50x50-1950		1950	24 930				
Тип П-3,0-М-07-50x50-2290		2290	28 830				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-3,0-М-07-K1-1100	2900	1100	40 000	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-3,0-М-07-B1-4500	2900	4500	83 400				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru