


Публичная оферта от 08.07.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,0-М-12)

Эскиз ограждения высотой 2,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 1900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 20x20x1,5				0		Столб 100x100x3,0x3000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,0-М-12-50x50-0560	1900	560	9 500	3WF-0630300	3 640	3WF-0830300	2 980
Тип П-2,0-М-12-50x50-0920		920	12 510				
Тип П-2,0-М-12-50x50-1280		1280	15 520				
Тип П-2,0-М-12-50x50-1640		1640	18 530				
Тип П-2,0-М-12-50x50-2000		2000	21 530				
Тип П-2,0-М-12-50x50-2360		2360	24 540				
Тип П-2,0-М-12-50x50-2720		2720	27 550				
Тип П-2,0-М-12-50x50-3080		3080	30 550				
Тип П-2,0-М-12-50x50-3440		3440	33 560				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,0-М-12-К1-1130	1900	1130	29 300	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,0-М-12-В1-4500	1900	4500	59 700				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 120x120x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 20x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-2,5-М-12)

Эскиз ограждения высотой 2,5 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2400 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x3500 без фланца		Столб 108x3,0x3500 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,5-М-12-50x50-0560	2400	560	10 380	3WF-0630350	4 090	3WF-0830350	3 320
Тип П-2,5-М-12-50x50-0920		920	13 940				
Тип П-2,5-М-12-50x50-1280		1280	17 490				
Тип П-2,5-М-12-50x50-1640		1640	21 050				
Тип П-2,5-М-12-50x50-2000		2000	24 600				
Тип П-2,5-М-12-50x50-2360		2360	28 160				
Тип П-2,5-М-12-50x50-2720		2720	31 710				
Тип П-2,5-М-12-50x50-3080		3080	35 270				
Тип П-2,5-М-12-50x50-3440		3440	38 820				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-2,5-М-12-К1-1130	2400	1130	34 300	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-2,5-М-12-В1-4500	2400	4500	72 500				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Ограждения из профильных труб (Тип П-3,0-М-12)

Эскиз ограждения высотой 3,0 м



Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2900 мм из профильных труб сечением 50x50x2,0 и 40x20x1,5				Столб 100x100x3,0x4000 без фланца		Столб 108x3,0x4000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-3,0-М-12-50x50-0560	2900	560	10 980	3WF-0630400	4 540	3WF-0830400	3 660
Тип П-3,0-М-12-50x50-0920		920	16 060				
Тип П-3,0-М-12-50x50-1280		1280	21 140				
Тип П-3,0-М-12-50x50-1640		1640	26 220				
Тип П-3,0-М-12-50x50-2000		2000	31 290				
Тип П-3,0-М-12-50x50-2360		2360	36 370				
Калитка				Заглушка декоративная (сфера)			
Тип П-3,0-М-12-K1-1130	2900	1130	38 100	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
Распашные ворота							
Тип П-3,0-М-12-B1-4500	2900	4500	87 500				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x3,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x2,0 с наполнением из трубы 40x20x1,5;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru