


Публичная оферта от 25.11.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения «Жалюзи» (тип 1002)

Эскиз




Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры секций			Стоимость с НДС за штуку в зависимости от количества, руб	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	От 1 до 10	От 11 и более
JAS-001820	1800	2050	23 100	19 200
JAS-001825		2500	26 900	22 400
JAS-001830		3050	32 700	27 200
JAS-002020	2000	2050	25 800	21 500
JAS-002025		2500	30 200	25 100
JAS-002030		3050	36 500	30 400
JAS-002220	2200	2050	28 500	23 700
JAS-002225		2500	33 400	27 800
JAS-002230		3050	40 400	33 600
JAS-002420	2400	2050	31 400	26 100
JAS-002425		2500	36 500	30 400
JAS-002430		3050	44 300	36 900
JAS-003020	3000	2050	38 200	31 800
Калитки				
KJ-050302	1900*	960**	65 500	
KJ-050402	2100*		67 500	
KJ-050502	2300*		69 500	
KJ-050602	2500*		71 500	
KJ-050702	3100*		76 500	
Распашные ворота				
RJ-070305	1900*	4180**	134 000	
RJ-070308		5180**	142 000	
RJ-070310		6180**	154 000	
RJ-070406	2100*	4180**	140 000	
RJ-070408		5180**	149 000	
RJ-070410		6180**	162 000	
RJ-070506	2300*	4180**	146 000	
RJ-070508		5180**	156 000	
RJ-070510		6180**	170 000	
RJ-070606	2500*	4180**	137 000	
RJ-070608		5180**	162 000	
RJ-070610		6180**	178 000	
RJ-070706	3100*	4180**	167 000	
RJ-070707		4680**	174 000	

Столб 80x80x1,9 с прямоугольным фланцем		Столб 80x80x1,9 без фланца	
Артикул	Стоимость, руб	Артикул	Стоимость, руб
3PF-11208	3 460	3WF-6519215	2 980
3PF-11209	3 630	3WF-6519209	3 130
3PF-11210	3 790	3WF-6519210	3 280
3PF-11211	3 950	3WF-6519211	3 430
3PF-11212	4 440	3WF-6519212	3 880
Сечение столбов			
80x80x2,5			
100x100x3,0			
120x120x3,0			
100x100x3,0			
120x120x3,0			
100x100x3,0			
120x120x3,0			
100x100x3,0			

Откатные ворота			
OJ-010303	1900*	4000***	268 000
OJ-010305		5000***	293 000
OJ-010307		6000***	313 000
OJ-010403	2100*	4000***	275 000
OJ-010405		5000***	300 000
OJ-010407		6000***	322 000
OJ-010503	2300*	4000***	281 000
OJ-010505		5000***	308 000
OJ-010507		6000***	330 000
OJ-010603	2500*	4000***	287 000
OJ-010605		5000***	316 000
OJ-010607		6000***	339 000



* - высота адаптирована под высоту соответствующей панели;

** - ширина приведена в просвете столбов;

*** - номинальная ширина проезда.

Для крепления панели к стойкам требуется комплект крепежа - 56 рублей/комплект.

Характеристики панелей

Рама панели выполнена из П-образного оцинкованного профиля толщиной 0,45 мм.

Наполнение: ламели из S-образного оцинкованного профиля толщиной 0,45 мм.

Панели с двух сторон усилены планками жесткости из оцинкованного профиля толщиной 0,45 мм с шагом ~1000 мм.

Сборка панелей произведена вытяжными заклепками 4,8x12 ал/нерж. Узлы крепления усилены оцинкованными шайбами M5 DIN9021.

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением 80x80x1,9.

Столб без фланца длиннее секции примерно на 600-900 мм.

Столб с фланцем длиннее секции на 100 мм (см. эскиз).

Комплектация ворот / калиток:

Калитки	Распашные ворота	Откатные ворота
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).		- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;
	- Каркасы створок изготовлены из оцинкованных труб 60x40x1,9.	- Каркас створки изготовлен из оцинкованных труб 60x60x1,9.
Створка содержит: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия).	Створки содержат: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия) и шпингалет.	- Столбы (несущий и приемный);
Створки калиток и распашных ворот в механическом исполнении могут открываться на улицу или в помещение.		- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;
Калитки предлагаются с правым или с левым открыванием.	Для ворот с автоматическим приводом предусматривается открывание только «в помещение».	- Роликовая система;
- Регулируемые в 3х плоскостях петли Locinox (Бельгия).		- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

По запросу поставляется:

- пара прямоугольных регулируемых фланцев, приваренных к столбам 80x80	+ 1500 руб.;	- автоматика CAME для ворот откатных (Италия)
- плоский барьер безопасности для створки калитки + 6000 руб.	- автоматика CAME для ворот распашных (Италия) + 85000 руб. за комплект в составе: - - двух приводов с блоком управления; - - панель управления (выключатель без фиксации и корпус); - - сигнальная лампа с кронштейном; - система радиоуправления для автоматики ворот распашных + 30000 руб. за комплект в составе: - - 2 брелока; - - фотоэлементы (приемник/передатчик); - - стойки для фотоэлементов (4 штуки); - - радиоприемник с антенной. - дополнительный брелок + 3600 руб.	- система радиоуправления для автоматики ворот откатных + 26000 руб. за комплект в составе: - - 2 брелока; - - фотоэлементы (приемник/передатчик); - - радиоприемник с антенной. - дополнительный брелок + 3600 руб.
- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот + 12000 руб.		

Антикоррозионная защита

Панели, створки ворот и калиток, а также столбы покрашены полимерным способом в один из стандартных цветов по RAL. Стандартные цвета по RAL: 7024 (графитовый серый), 8017 (шоколадно-коричневый), 8019 (серо-коричневый). Окраска в другие цвета не предусматривается.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество;
- пожелания по антикоррозионной защите и цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

