



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Сварка дуговая автоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие:  
вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;  
вариант 2 - без покрытия.
4. Расчет несущей способности осуществить по СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85, СП 50-101-2004.
5. Контрольная выборка 2%.
6. \* Размеры для справок.

Разработчик: ООО «Городской проект»

Поставщик: ООО «ГЛАВЗАБОР»

Все права защищены.

Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.

VO-0112-076-1200-W

					VO-0112-076-1200-W		
					Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винтовая опора коническая 76x1200 без фланца. Паспорт изделия.		
Разраб.	Л.Н.Н.			23.05.12			
Пров.	Ц.А.В.			23.05.12		4.20	1:10
Т. контр.	С.П.А.			23.05.12	Лист		Листов 1
Гл. констр.	Г.С.В.			23.05.12	ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Н. контр.							
Утв.	С.А.Н.			23.05.12			

Формат А4

Файл: VO-0112-076-1200-W