



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Сварка дуговая автоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие:  
вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;  
вариант 2 - без покрытия.
4. Расчет несущей способности осуществить по СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85, СП 50-101-2004.
5. Контрольная выборка 2%.
6. \* Размеры для справок.

Разработчик: ООО «Городской проект»  
Поставщик: ООО «ГЛАВЗАБОР»  
Все права защищены.

Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.

VO-0312-076-1200-R

					VO-0312-076-1200-R		
					Винтовая опора коническая 76x1200 с прямоугольным фланцем. Паспорт изделия.		
					Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7.3	1:10
Разраб.		Л.Н.Н.		23.05.12			
Пров.		Ц.А.В.		23.05.12			
Т. контр.		С.П.А.		23.05.12			
Гл. констр.		Г.С.В.		23.05.12			
Н. контр.							
Утв.		С.А.Н.		23.05.12			
					Лист	Листов 1	
					ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

Формат А4

Файл: VO-0312-076-1200-R