



Разработчик: ООО «Городской проект»
 Поставщик: ООО «ГЛАВЗАБОР»
 Все права защищены.

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Сварка дуговая автоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие:
 вариант 1 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89;
 вариант 2 - без покрытия.
4. Расчет несущей способности осуществить по СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85, СП 50-101-2004.
5. Контрольная выборка 2%.
6. * Размеры для справок.

Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.

VO-0513-076-1500-Q

					Лит.			Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винтовая опора коническая 76x1500 с квадратным фланцем. Паспорт изделия.			5.8	1:10
Разраб.	Л.Н.Н.			23.05.12					
Пров.	Ц.А.В.			23.05.12					
Т. контр.	С.П.А.			23.05.12					
Гл. констр.	Г.С.В.			23.05.12					
Н. контр.									
Утв.	С.А.Н.			23.05.12	Лист			Листов 1	
					ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru				