
B-B (1:5)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v. 2. * Размеры для справок.

| | | | | | PT-124360-H2000-W3000-PF | | | |
|-------------|------|----------|--------|----------|--|------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | 0 57 (004) | Лит. | Масса (кг) | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ограждение ПТ (тип 024) | | | |
| Разраб. | | | Г.С.В. | 08.12.22 | В2000*Ш2930 с фланцем. Столб 80х80. | | 276.5 | 1:20 |
| Пров. | | | Ц.А.В. | 08.12.22 | | | | |
| Т. контр. | | | С.П.А. | 08.12.22 | | Лист | J | Пистов 1 |
| Гл. констр. | | | Г.С.В. | 08.12.22 | | | | |
| Н. контр. | | | | | | (495) 228-0412 www.glavzabor.ru | | 12 or mi |
| Утв. | | | C.A.H. | 08.12.22 | | www.giavzaboi.iu | | |

| формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание |
|--------|------|------|---------------------------------|--|------|-----------------|
| | | | | <u>Документация</u> | | |
| 44 | | | РТ-124360-H2000-W3000-PFCБ | Сборочный чертеж | | |
| | | | | <u>Детали</u> | | |
| 44 | | 1 | 3PF-5519209-080-080-1,9-H2020-R | Столб В2020 из трубы 80х80х1,9 с прямоугольным фланцем для ПТ ограждения | 1 | |
| 44 | | 2 | FKL-0013-PT | В2000 Клипса Г-образная | 4 | |
| 44 | | 3 | PTS-24360-H2000-W3000 | Секция ПТ (тип 024) В1900*Ш2740 | 1 | |
| 44 | | 4 | ZGL-0003-080-080 | Заглушка пластиковая 80х80 | 1 | |
| 44 | | 5 | ZGL-0404 | Заглушка Г-образная | 4 | |
| | | | | <u>Стандартные изделия</u> | | |
| | | 6 | арт. 603-М8х20 | Болт M8x20 DIN 603 | 4 | |
| | | 7 | арт. 933-М8х25 | Болт с шестигранной головкой M8x25 DIN 933 | 4 | |
| | | 8 | арт. 934-М8 | Гайка шестигранная M8 DIN 934 | 4 | |
| | | 9 | арт. 125-М8 | Шайба плоская M8 DIN 125 | 8 | |

| Ш | | | | |
|-------------|-------|----------|-------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разр | аб. | Г.С.В. | | 08.12.22 |
| Пров | ?. | Ц.А.В. | | 08.12.22 |
| Гл. констр. | | Г.С.В. | | 08.12.22 |
| Н. кс | онтр. | | | |
| Утв. | | C.A.H. | | 08.12.22 |

PT-124360-H2000-W3000-PF

Ограждение ПТ (тип 024) В2000*Ш2930 с фланцем. Столб 80х80.

| Лит. | Лист | Листов | | | |
|------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| | | 1 | | | |
| (495) 228-0412 www.glayzahor.gu | | | | | |