



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.  
2. \* Размеры для справок.

| Изм.        | Лист | № докум. | Подп. | Дата     |
|-------------|------|----------|-------|----------|
| Разраб.     |      |          |       | 26.01.24 |
| Пров.       |      |          |       | 26.01.24 |
| Т. контр.   |      |          |       | 26.01.24 |
| Гл. констр. |      |          |       | 26.01.24 |
| Н. контр.   |      |          |       |          |
| Утв.        |      |          |       | 26.01.24 |

|  |      |            |         |
|--|------|------------|---------|
| <b>UN-253-H2200-W2500-080-080-2,5-VO</b>   |      |            |         |
| <b>Ограждение штакетник<br/>(тип 253) В2140*Ш2575.<br/>Столб 80x80 с фланцем.<br/>Винтовая опора 108x2000.</b> | Лит. | Масса (кг) | Масштаб |
|  |      | 196        | 1:20    |
|  | Лист | Листов 1   |         |
| (495) 228-0412<br>www.glavzabor.ru   |      |            |         |

Файл: UN-253-H2200-W2500-080-080-2,5-VO

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение                         | Наименование   | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|-------------------------------------|--|------|------------|
|        |      |      |                                     | <u>Документация</u>  |      |            |
| A4     |      |      | UN-253-H2200-W2500-080-080-2,5-VOСБ | Сборочный чертеж   |      |            |
|        |      |      |                                     | <u>Детали</u>  |      |            |
| A4     |      | 1    | 3PF-6525221-080-080-2,5-H2130-R     | Столб В2130 из трубы 80х80х2,5 с прямоугольным фланцем       | 1    |            |
|        |      | 2    | UNS-2532225-H2200-W2500             | Панель В2090*Ш2495 (тип 253) штакетник / Zn и RAL            | 1    |            |
| A4     |      | 3    | VO-0344-108-2000-R                  | Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем   | 1    |            |
| A4     |      | 4    | ZGL-0003-080-080                    | Заглушка пластиковая 80х80                                   | 1    |            |
|        |      |      |                                     | <u>Стандартные изделия</u>                                   |      |            |
|        |      | 5    | арт. 933-M8x30                      | Болт с шестигранной головкой M8x40 DIN 933                   | 8    |            |
|        |      | 6    | арт. 933-M12x90                     | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M12x90 DIN 933 | 4    |            |

|  |      |          |       |          |  |      |      |        |
|--|------|----------|-------|----------|--|------|------|--------|
| <b>UN-253-H2200-W2500-080-080-2,5-VO</b> |      |          |       |          |  |      |      |        |
| Изм.                                     | Лист | № докум. | Подп. | Дата     | <b>Ограждение штакетник<br/>(тип 253) В2140*Ш2575.<br/>Столб 80х80 с фланцем.<br/>Винтовая опора 108х2000.</b> | Лит. | Лист | Листов |
| Разраб.                                  |      |          |       | 26.01.24 |  |      | 1    | 2      |
| Пров.                                    |      |          |       | 26.01.24 |  |      |      |        |
| Гл. констр.                              |      |          |       | 26.01.24 |  |      |      |        |
| Н. контр.                                |      |          |       |          |  |      |      |        |
| Утв.                                     |      |          |       | 26.01.24 |  |      |      |        |
|  |      |          |       |          | (495) 228-0412<br>www.glavzabor.ru   |      |      |        |

