



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.  
2. \* Размеры для справок.

					UN-231-H2200-W3000-080-080-2,5-VO			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение из С21 сплошное (тип 231) В2140*Ш3135. Столб 80x80 с фланцем. Винтовая опора 108x2000.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.				04.09.24			134	1:20
Пров.				04.09.24				
Т. контр.				04.09.24		Лист		Листов 1
Гл. констр.				04.09.24				
Н. контр.								
Утв.				04.09.24				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			

Файл: UN-231-H2200-W3000-080-080-2,5-VO

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			UN-231-H2200-W3000-080-080-2,5-VOСБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4		1	3PF-6525221-080-080-2,5-H2130-R	Столб В2130 из трубы 80х80х2,5 с прямоугольным фланцем	1	
		2	UNS-2312230-H2200-W3000	Панель В2090*Ш2380 (тип 231) профлист С21 / рама Zn и RAL	1	
A4		3	VO-0344-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем	1	
A4		4	ZGL-0003-080-080	Заглушка пластиковая 80х80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5	арт. 933-M8x30	Болт с шестигранной головкой M8x40 DIN 933	8	
		6	арт. 933-M12x90	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M12x90 DIN 933	4	

<b>UN-231-H2200-W3000-080-080-2,5-VO</b>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Ограждение из С21 сплошное (тип 231) В2140*Ш3135. Столб 80х80 с фланцем. Винтовая опора 108х2000.</b>	Лит.	Лист	Листов
Разраб.				04.09.24			1	2
Пров.				04.09.24				
Гл. констр.				04.09.24				
Н. контр.								
Утв.				04.09.24				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			

