



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.  
2. \* Размеры для справок.

					UN-238-H2200-W3000-040-080-2,5-VO			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение из металлосайдинга сплошное (тип 238) В2140*Ш3050. Столб 40x80 с фланцем. Винтовая опора 108x2000.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Разраб.				11.02.25			140.0	1:20
Пров.				11.02.25				
Т. контр.				11.02.25		Лист		Листов 1
Гл. констр.				11.02.25				
Н. контр.						(495) 228-0412		
Утв.				11.02.25		www.glavzabor.ru		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			UN-238-H2200-W3000-040-080-2,5-VOСБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4		1	3PF-6725221-040-080-2,5-H2130-R	Столб В2130 из трубы 40х80х2,5 с прямоугольным фланцем	1	
		2	UNS-2382230-H2200-W3000	Панель В2090*Ш3010 (тип 238) металлосайдинг / Zn и RAL	1	
A4		3	VO-0344-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем	1	
A4		4	ZGL-0013-040-080	Заглушка пластиковая 40х80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		5	арт. 933-M8х60	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M8х60 DIN 933	8	
		6	арт. 933-M12х90	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M12х90 DIN 933	4	

<b>UN-238-H2200-W3000-040-080-2,5-VO</b>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Ограждение из металлосайдинга сплошное (тип 238) В2140*Ш3050. Столб 40х80 с фланцем. Винтовая опора 108х2000.</b>	Лит.	Лист	Листов
Разраб.				11.02.25			1	2
Пров.				11.02.25				
Гл. констр.				11.02.25				
Н. контр.								
Утв.				11.02.25				
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
		7	арт. 934-M12	Гайка шестигранная M12 DIN 934	12		
		8	арт. 125-M8	Шайба плоская M8 DIN 125	8		
		9	арт. 9021-M12	Шайба плоская кузовная M12 DIN 9021	16		
		UN-238-H2200-W3000-040-080-2,5-VO			Лист		2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Файл: UN-238-H2200-W3000-040-080-2,5-VO