



Комплект №3




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Покрытие панелей и столбов: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
3. * Размеры для справки.
4. Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.
5. Заказчик под свою ответственность принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации и месте.
6. Гарантия: отсутствие сквозной коррозии металла в течение 5 лет.
7. Ограждение не предназначено:
(а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
(б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.).
8. В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.
9. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

					S-100312716-076-K-0-3, 1x27,92x16,08			
					Ограждение волейбольной площадки Д27,92xШ16,08xВ3,1 с калиткой на винт. опорах 76x1500 с треуг. фланцем (комплект №3). Паспорт изделия.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3036	1:80
Разраб.				03.09.25				
Пров.				03.09.25				
Т. контр.				03.09.25		Лист 1	Листов 3	
Гл. констр.				03.09.25		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Н. контр.								
Утв.				03.09.25				



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-100312716-076-K-0-3, 1x27,92x16,08



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-100312716-076-K-0-3, 1x27,92x16,08

Лист
3

Формат А4

Файл: S-100312716-076-K-0-3, 1x27,92x16,08 (волейбол)

