



Комплект №4




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Покрытие панелей и столбов: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
3. * Размеры для справки.
4. Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.
5. Заказчик под свою ответственность принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации и месте.
6. Гарантия: отсутствие сквозной коррозии металла в течение 5 лет.
7. Ограждение не предназначено:
(а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
(б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.).
8. В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.
9. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

					S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение волейбольной площадки Д26,8xШ16,08xВ3,1 с порталом на винт. опорах 76x1500 с треуг. фланцем (комплект №4). Паспорт изделия.	Лит.	Масса (кг)
							2993
							1:80
						Лист 1	Листов 3
						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru	
Разраб.				03.09.25			
Пров.				03.09.25			
Т. контр.				03.09.25			
Гл. констр.				03.09.25			
Н. контр.							
Утв.				03.09.25			



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08

Лист

3

Формат А4

Файл: S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08 (волейбол)

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	NFPF-00023-H3100-060-060-1,9-T	Столб В3090 усиленный под две винтовые опоры с треугольным фланцем	12	
A4		2	PKS-060319131-060-060-1,9-H3100-T	Столб В3090 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	14	
A4		3	PKS-060319131-UL-060-060-1,9-H3100-T	Столб угловой левый В3090 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		4	PKS-060319131-UL2-060-060-1,9-H3100-T	Столб портала угловой левый В3090 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		5	PKS-060319131-UR-060-060-1,9-H3100-T	Столб угловой правый В3090 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		6	PKS-060319131-UR2-060-060-1,9-H3100-T	Столб портала угловой правый В3090 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	

					S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение волейбольной площадки Д26,8хШ16,08хВ3,1 с порталом на винт. опорах 76х1500 с треуг. фланцем (комплект №4). Паспорт изделия.	Лит.	Лист	Листов
Разраб.				03.09.25			1	2
Пров.				03.09.25				
Гл. констр.				03.09.25				
Н. контр.								
Утв.				03.09.25				
						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

[illegible]

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

S-110312616-076-P-0-3, 1x26, 8x16, 08

Лист

2

Формат А4

Файл: S-110312616-076-P-0-3, 1x26,8x16,08 (волейбол)