



Комплект №6




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Покрытие панелей и столбов: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
3. * Размеры для справки.
4. Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.
5. Заказчик под свою ответственность принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации и месте.
6. Гарантия: отсутствие сквозной коррозии металла в течение 5 лет.
7. Ограждение не предназначено:
(а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
(б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.).
8. В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.
9. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

					S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08			
					Ограждение баскетбольной площадки Д26,8хШ16,08хВ3,5 с порталом на винт. опорах 76х1500 с треуг. фланцем (комплект №6). Паспорт изделия.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
							3218	1:80
						Лист 1	Листов 3	
						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				29.08.25				
Пров.				29.08.25				
Т. контр.				29.08.25				
Гл. констр.				29.08.25				
Н. контр.								
Утв.				29.08.25				



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08

Лист

3

Формат А4

Файл: S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08 (баскетбол)

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	NFPF-00025-H3500-060-060-1,9-T	Столб В3490 усиленный под две винтовые опоры с треугольным фланцем	12	
A4		2	PKS-060319135-060-060-1,9-H3500-T	Столб В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	14	
A4		3	PKS-060319135-UL-060-060-1,9-H3500-T	Столб угловой левый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		4	PKS-060319135-UL2-060-060-1,9-H3500-T	Столб портала угловой левый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		5	PKS-060319135-UR-060-060-1,9-H3500-T	Столб угловой правый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	

					S-110352616-076-P-0-3,5x26,8x16,08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение баскетбольной площадки Д26,8хШ16,08хВ3,5 с порталом на винт. опорах 76х1500 с треуг. фланцем (комплект №6). Паспорт изделия.	Лит.	Лист	Листов
Разраб.				29.08.25			1	2
Пров.				29.08.25				
Гл. констр.				29.08.25				
Н. контр.								
Утв.				29.08.25		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4		6	PKS-060319135-UR2-060-060-1,9- H3500-T	Столб портала угловой правый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		7	PKS-1061410-H1400-W1060_2	Панель В1490*Ш1060 (тип 106) пруток D4,8 (ячейка 60х200) / Zn и RAL	2	
		8	PKS-1061625-H1600-W2500	Панель В1690*Ш2620 (тип 106) пруток D4,8 (ячейка 60х200) / Zn и RAL	64	
A4		9	VO-0213-076-1500-T	Винтовая опора коническая 76х1500 с треугольным фланцем.	46	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		10	арт. 933-M8х60	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M8х60 DIN 933	528	
		11	арт. 933-M10-80	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M10х80 DIN 933	138	
		12	арт. 934-M10	Гайка шестигранная M10 DIN 934	414	
		13	арт. 125-M8	Шайба плоская M8 DIN 125	528	
		14	арт. 9021-M10	Шайба плоская кузовная M10 DIN 9021	552	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	S-110352616-076-P-0-3,5х26,8х16,08	Лист 2
------	------	----------	-------	------	------------------------------------	-----------