





1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.  
2. \* Размеры для справок.

					NSP-00017-H6000-VO			
					Шумозащитное ограждение В6000*Ш2000 с прямоугольными фланцами.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			428	1:40
Разраб.			Г.С.В.	10.12.25				
Пров.			Ц.А.В.	10.12.25				
Т. контр.			С.П.А.	10.12.25		Лист 1	Листов 2	
Гл. констр.			Г.С.В.	10.12.25		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	10.12.25				



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

NSP-00017-H6000-VO

Лист  
2

Формат А3

Файл: NSP-00017-H6000-VO

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			NSP-00017-H6000-VOCB	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4		1	2DS-050-150-6,0-6,0-W2605-H1880	Секция 2D B1880*Ш2605 из прутка D6,0 (верт.) / D6,0 (гор.), ячейка 50x150	1	
A4		2	BHR-01004-H1980-040-040	Балка B1980 из трубы 40x40	6	
A4		3	FKL-0006	Клипса крепления 35	6	
		4	NFPF-00027-H6000	Опора B6000 из трубы 80x80 с прямоугольными фланцами для шумозащитного ограждения	1	
A4		5	VO-0354-133-2000-R	Винтовая опора коническая 108x133x2000 с прямоугольным фланцем	2	
A4		6	ZGL-0003-080-080	Заглушка пластиковая 80x80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		7	арт. 603 M8x110	Болт M8x110 DIN 603	6	
		8	арт. 933-M12x90	Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M12x90 DIN 933	8	

					NSP-00017-H6000-VO			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шумозащитное ограждение B6000*Ш2000 с прямоугольными фланцами.			
Разраб.		Г.С.В.		10.12.25				
Пров.		Ц.А.В.		10.12.25				
Гл. констр.		Г.С.В.		10.12.25				
Н. контр.								
Утв.		С.А.Н.		10.12.25	Лит.      Лист      Листов 1      2 (495) 228-0412 www.glavzabor.ru			

[illegible]

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

*NSP-00017-H6000-VO*

Лист

2

Файл: NSP-00017-H6000-VO

Формат А4