




# Комплект №1.1



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
2. Покрытие панелей и столбов: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
3. \* Размеры для справки.
4. Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.
5. Заказчик под свою ответственность принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации и месте.
6. Гарантия: отсутствие сквозной коррозии металла в течение 5 лет.
7. Ограждение не предназначено:
  - (а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
  - (б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, копья, сани и т.п.).
8. В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.
9. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

					<b>S-001351709-WF-K-0-3,5x17,84x9,46</b>		
					<b>Ограждение спортивной площадки Д17,84xШ9,46xВ3,5 с калиткой без фланца (комплект №1.1). Паспорт изделия.</b>		
					Лит.	Масса (кг)	Масштаб
						1787	1:70
					Лист 1	Листов 2	
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.				10.09.25			
Пров.				10.09.25			
Т. контр.				10.09.25			
Гл. констр.				10.09.25			
Н. контр.							
Утв.				10.09.25			



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-001351709-WF-K-0-3,5x17,84x9,46

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			S-001351709-WF-K-0-3,5x17,84x9,46 СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4		1	PKK-106-L-H3500-W1000-080-080-1,9-WF	Калитка левая (тип 106) B3500*Ш1060. Столб 80x80 без фланцев.	1	
				<u>Детали</u>		-
A4		2	PKS-061219045-040-080-1,9-H4500-WF	Столб B4500 из трубы 40x80x1,9 без фланца	14	
A4		3	PKS-061219045-UL-040-080-1,9-H4500-WF	Столб угловой левый B4500 из трубы 40x80x1,9 без фланца	2	
A4		4	PKS-061219045-UR-040-080-1,9-H4500-WF	Столб угловой правый B4500 из трубы 40x80x1,9 без фланца	1	
A4		5	PKS-1061609-H1600-W0940	Панель B1690*Ш940 (тип 106) пруток D4,8 (ячейка 60x200) / Zn и RAL	2	
A4		6	PKS-1061621-H1600-W2100	Панель B1690*Ш2100 (тип 106) пруток D4,8 (ячейка 60x200) / Zn и RAL	2	

<b>S-001351709-WF-K-0-3,5x17,84x9,46</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				10.09.25
Пров.				10.09.25
Гл. констр.				10.09.25
Н. контр.				
Утв.				10.09.25
Ограждение спортивной площадки Д17,84xШ9,46xВ3,5 с калиткой без фланца (комплект №1.1). Паспорт изделия.				
		Лит.	Лист	Листов
			1	2
(495) 228-0412 www.glavzabor.ru				

