








1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. * Размеры для справки.

					ПК-116-H2800-W2870-080-080-1,9-VO			
					Ограждение РК В2800, ячейка 50х150. Столб 80х80х1,9 с прямоугольным фланцем. В комплекте винтовая опора.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			159	1:30
Разраб.			Г.С.В.	02.07.26				
Пров.			Ц.А.В.	02.07.26				
Т. контр.			С.П.А.	02.07.26		Лист	Листов 1	
Гл. констр.			Г.С.В.	02.07.26		(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Н. контр.								
Утв.			С.А.Н.	02.07.26				

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			PK-116-H2800-W2870-080-080-1,9-VO	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4	1		NPF-00296-080-080-1,9-H2800-R	Столб В2800 из трубы 80х80х1,9 с прямоугольным фланцем для РК ограждения	1	
A4	2		NVO-00054-108-2000-R	Винтовая опора коническая 108х2000 с прямоугольным фланцем	1	
A4	3		OWN-0005	Шайба прижимная М10	3	
A3	4		PKS-1620300-H2000-W3000	Секция для комбинированного ограждения (тип 116) В2070*Ш2710	1	
A4	5		ZGL-0003-080-080	Заглушка пластиковая 80х80	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
	6		арт. 603-M8х100	Болт М8х100 DIN 603	3	
	7		арт. 933-M12х30	Болт с шестигранной головкой М12х30 DIN 933	12	

					PK-116-H2800-W2870-080-080-1,9-VO		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение РК В2800, ячейка 50х150. Столб 80х80х1,9 с прямоугольным фланцем. В комплекте винтовая опора.		
Разраб.	Г.С.В.			02.07.26			
Пров.	Ц.А.В.			02.07.26			
Гл. констр.	Г.С.В.			02.07.26			
Н. контр.							
Утв.	С.А.Н.			02.07.26	Лит. Лист Листов 1 2 (495) 228-0412 www.glavzabor.ru		

